

ENTRETIEN DES PLANCHERS DURS



Table des matières

4

Batterie au lithium-ion NX300

5

Batterie au lithium-phosphate NX1K

6

Récureuse de plancher à batterie ultra-compacte NUC 244NX

9

Récureuse à batterie compacte TGB 516NX

11

Récureuse à batterie à commande arrière TGB 817NX

12

Récureuse à batterie à commande arrière TBL 1120/50

17

Récureuse avec batterie à entraînement par traction TBL 1620/50T

18

Récureuse à batterie avec commande arrière TBL 2228/100T

19

Récureuse autoportée compacte à batterie CRL 2128/50T

20

Récureuse autoportée à batterie TVL 850/150T

22

Récureuse électrique avec commande arrière TT 516

23

Récureuse électrique avec commande arrière TT 1120

24

Application d'entretien et de formation Nu-Assist

26

Notre engagement envers le développement durable

CLÉ DU PRODUIT

Lithium-ion

Les batteries NX300 ont une durée de vie de plus de 2 500 cycles, dépassant de loin la norme de l'industrie. Utilisable dans toute notre gamme NX300, notre solution « une batterie, un chargeur, un système » offre commodité et performance.

Lithium-phosphate

La batterie NX1K utilise la technologie de pointe du lithium-phosphate - la nouvelle génération de puissance de nettoyage. Elle offre plus de 4 000 cycles de charge, éliminant les problèmes de batterie et assure un meilleur retour sur investissement.

Équipements avec fil

Offrant un nettoyage rapide et uniforme, nos produits électriques sont idéaux pour ceux qui recherchent une option plus économique. Ils fournissent aux opérateurs la puissance et les performances nécessaires pour effectuer le travail comme il se doit.

Produits durables

Les batteries plus durables réduisent les déchets et la consommation de matériaux. Nos produits, dotés de la technologie de lithium-phosphate NX1K et de lithium-ion, offrent une solution plus durable en minimisant l'impact environnemental et en maximisant l'efficacité.

Solutions de nettoyage haute performance pour les planchers durs

Que vous ayez besoin de nettoyer rapidement un petit espace ou de nettoyer en profondeur une plus grande surface, les produits d'entretien des planchers durs de NaceCare sont là pour vous. Proposant une gamme d'équipements électriques et à batterie dans plusieurs formats, nos produits sont conçus pour une utilisation, un rangement et un transport faciles, permettant aux opérateurs d'obtenir des résultats de nettoyage exceptionnels à chaque fois.

BATTERIE AU LITHIUM-ION NX300

La puissance qui stimule la productivité

Améliorez votre expérience de nettoyage avec la puissance de la batterie NX300. La batterie au lithium-ion NX300 établit la norme en matière de performance de batterie, offrant une productivité maximale pour un nombre impressionnant de cycles et vous faisant économiser du temps précieux et de l'argent. Bénéficiez d'une augmentation remarquable de 60 % de l'énergie disponible, résultat d'une recherche et d'un développement approfondis sur notre conception innovante de batterie à 30 cellules.

POINTS SAILLANTS

Une seule batterie pour tout alimenter

L'utilisation d'un seul système de batterie et de chargeur qui alimente tous les produits NX300 permet de réduire les coûts tout en maintenant la commodité, la sécurité et la puissance.

Charge rapide en 1 heure Plus durable

Rechargez à 80 % en seulement une heure et soyez prêt à utiliser tous les produits de la gamme NX300.

Longévité

Conçue pour durer, la batterie NX300 est construite pour durer. Conçue et rigoureusement testée pour sa longévité, elle offre plus de 2 500 cycles de charge, soit l'équivalent de 10 ans de nettoyage, 5 jours par semaine.

Autonomie

Chaque produit de la gamme NX300 est conçu pour optimiser le stockage d'énergie NX afin de fournir le bon équilibre entre durée de fonctionnement et puissance pour chaque tâche de nettoyage.



CHARGE RAPIDE EN UNE HEURE PLUS DE 2 500 CYCLES DE CHARGE



Spécifications de la batterie NX300

Mode	Poids	Batterie	Temps de charge	Cycles de charge	Garantie
NX300	5 lb	36 V	1 heure - 80 % 2 heures - 100 %	2 500	4 ans* *Les 2 premières années à 100%. Troisième et quatrième au prorata. Selon les conditions de garantie NaceCare

BATTERIE NX1K AU LITHIUM-PHOSPATE

Charge rapide, longue durée de vie, puissance flexible

Investir dans le lithium-phosphate, au lieu de remplacer régulièrement les batteries et subir les coûts de maintenance, garantit un retour sur investissement positif sur toute la gamme NX1K. Avec une durée de fonctionnement prolongée, une charge plus rapide et flexible et une alimentation de longue durée, vous pouvez obtenir des résultats professionnels et une fiabilité assurée.

L'utilisation de la dernière technologie au lithium-phosphate permet à la batterie NX1K de fournir plus de 4 000 cycles de charge, ce qui en fait l'une des plates-formes de batterie les plus sûres et les plus durables disponibles sur le marché. Cela garantit non seulement des avantages économiques, mais contribue également à la durabilité environnementale.

POINTS SAILLANTS


- Technologie de lithium-phosphate perfectionnée et sûre
- Garantie de 5 ans à 100%
- Charge rapide et flexible
- Plus de 4 000 cycles de charge, soit l'équivalent de 15 ans de nettoyage, 5 jours par semaine
- Alimentation de longue durée prolongée

Comparaison des batteries

	Batterie humide au plomb-acide, AGM	Petite au lithium-ion à la norme de l'industrie	Petite au lithium-ion NX300	Lithium-phosphate NX1K
Compatibilité de tension	24 V	36 V	36 V	25.6 V
Plusieurs blocs parallèles	Illimités	Aucun	Aucun	Illimités
Poids	70 lb	5 lb	5 lb	22 lb
Cycle de vie	300-700	~ 1 000	≥ 2 500	≥ 4 000
Autodécharge	Élevée	Basse	Basse	Très basse
Garantie maximale	1 an	1 à 2 ans	4 ans	5 ans



DURÉE DE VIE 10 FOIS SUPÉRIEURE À CELLE DES BATTERIES HUMIDES AU PLOMB-ACIDE





NUC 244NX
Récureuse à batterie ultra-compacte

Oubliez la vadrouille pour de bon! Cette récurveuse à batterie ultra-compacte est dotée de la technologie de batterie révolutionnaire NX300 et combine le récurage et le séchage en un seul passage, nettoyant ainsi mieux et plus rapidement que le nettoyage traditionnel. Les batteries NX300 sont interchangeables avec vos autres produits NaceCare NX300.

Chemin de nettoyage	18 po
Taille du tampon ou de la brosse	(2x) 9 po
Capacité de travail	Nettoie 3 fois plus vite qu'une vadrouille : couverture est de 7 320 pi ca/réservoir (34 minutes).
Autonomie	Jusqu'à 80 minutes
Temps de charge	1 h-80 % / 2 h-100 %
Réservoir de solution	0,6 gal
Réservoir de récupération	0,8 gal
Niveau sonore	68 dB(A)
Batterie	1 x NX300 au lithium-ion 36 V
Vitesse de la brosse	140 tr/min
Poids	46 lb
Dimensions (LxLxH)	20,5 po x 18 po x 47 po



- CHEMIN DE NETTOYAGE**
18 po
- CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE**
Jusqu'à 7 320 pi ca/réservoir
- AUTONOMIE**
Jusqu'à 80 minutes

POINTS SAILLANTS

- Batterie de longue durée : la batterie NX300 est accompagnée d'une garantie de 4 ans* et possède une durée de vie de 2 500 cycles, soit l'équivalent de 10 ans de nettoyage, 5 jours par semaine. Cela dépasse la norme de l'industrie de 1 000 cycles, soit 4 ans de nettoyage, 5 jours par semaine.
- Réduire la consommation d'eau : les brosses à rotation inverse vous permettent d'utiliser moins d'eau – et donc moins de produits chimiques.
- Nettoie 3 fois plus vite qu'une vadrouille : couverture est de 7 320 pi ca/réservoir (34 minutes).
- Chargez la batterie sans interruption : la batterie se charge à 80 % en 1 heure, à 100 % en 2 heures. Avec une batterie NX300 supplémentaire et une autonomie de 80 minutes, vous pouvez faire fonctionner efficacement le modèle 244NX en continu en changeant simplement la batterie.
- Le fait de tenir debout permet aux utilisateurs de « garer » rapidement le modèle 244NX pour déplacer des obstacles ou effectuer d'autres tâches de nettoyage.

NX300

NUC 244NX
Récureuse à batterie ultra-compacte




Facile à utiliser
Simple à préparer et à utiliser.

Réservoirs facilement amovibles
Vidange, remplissage et nettoyage rapides.



Distribution d'eau centrifuge
L'alimentation en eau directe au centre des brosses distribue la solution de manière uniforme et constante sur toute la surface de nettoyage, offrant ainsi le plus faible taux de consommation d'eau de sa catégorie..



2 500 cycles de charge
La batterie au lithium-ion offre une puissance et des performances durables : équivalent à 10 ans de nettoyage, 5 jours par semaine.

Poignée entièrement réglable
Trouvez la position de travail parfaite grâce à la poignée entièrement réglable.



Engagement avec les pieds
Élimine le besoin de se pencher pour engager le plateau et la raclette.





TGB 516NX Récoreuse à batterie compacte

LITHIUM-ION



NX300
TGB 516NX
Récoreuse à batterie compacte

Obtenez toute l'autonomie dont vous avez besoin avec cette récoreuse à batterie. Le modèle TGB 516NX offre une productivité supérieure par rapport aux autres récoreuses compactes grâce à sa grande capacité de réservoir et à sa batterie longue durée. Les batteries NX300 sont interchangeables avec vos autres produits NaceCare NX300.

Chemin de nettoyage	16 po
Taille du tampon ou de la brosse	16 po
Capacité opérationnelle	17 600 pi ca/h
Durée de fonctionnement	60 à 80 minutes
Temps de charge	1 h - 80 % / 2 h - 100 %
Réservoir de solution/récupération	5 gal
Niveau sonore	65 dB(A)
Batterie	Batterie NX300 au lithiumion 36 V
Moteur à balais	175 W
Moteur de l'aspirateur	100 W
Poids (avec batterie)	75 lb
Dimensions (L x l x H)	18 po x 18 po x 33,5 po



-  **CHEMIN DE NETTOYAGE**
16 po
-  **CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE**
17 600 pi ca/h
-  **AUTONOMIE**
60 à 80 minutes

POINTS SAILLANTS

- Batterie longue durée : la batterie NX300 est accompagnée d'une garantie de 4 ans* et possède une durée de vie de 2 500 cycles, soit l'équivalent de 10 ans de nettoyage, 5 jours par semaine. Cela dépasse la norme de l'industrie de 1 000 cycles, soit 4 ans de nettoyage, 5 jours par semaine.
- Chargez la batterie sans interruption : la batterie se charge à 80 % en 1 heure, à 100 % en 2 heures. Avec une batterie NX300 supplémentaire et une autonomie de 80 minutes, vous pouvez faire fonctionner efficacement le modèle 516NX en continu en changeant simplement la batterie.
- Productivité supérieure par rapport aux autres récoreuses compactes : comprend des réservoirs de 5 gallons et une brosse de 16 po.
- Facile à utiliser et à manœuvrer : peut accéder aux endroits exigus sans difficulté.
- Moins de stress pour l'opérateur : la poignée entièrement réglable est conçue de manière ergonomique et se replie pour un rangement facile.

NX300

TGB 817NX

Récureuse à batterie avec commande arrière

Remplissage rapide

Le tuyau extensible permet un remplissage facile.



Batteries à changement rapide

Changez les batteries en quelques secondes et continuez le nettoyage.



CHARGE RAPIDE

2 500 cycles de charge

La batterie au lithium-ion offre une puissance et des performances durables : équivalent à 10 ans de nettoyage, 5 jours par semaine.



Facile à utiliser

Augmentez ou diminuez facilement la pression de la tête pour s'adapter au type de plancher.



Technologie brevetée

Tête rabattable brevetée pour un changement facile des tampons et brosses.



TGB 817NX

Récureuse à batterie avec commande arrière

Quelle que soit l'ampleur de votre travail, le modèle TGB 817NX vous offre l'autonomie dont vous avez besoin. Avec deux batteries NX300, un chargeur rapide et une grande capacité de réservoir, vous obtenez la puissance et les performances dont vous avez besoin pour effectuer le travail de manière efficace et professionnelle. Les batteries NX300 sont interchangeables avec vos autres produits NaceCare NX300.

Chemin de nettoyage	17 po
Taille du tampon ou de la brosse	17 po
Capacité opérationnelle	18 700 pi ca/h
Durée de fonctionnement	Jusqu'à 90 minutes
Temps de charge	1 h-80 % / 2 h-100 %
Réservoir de solution/récupération	8 gal
Batterie	2 x NX300 au lithium-ion 36 V
Moteur à balais	300 W
Moteur de l'aspirateur	210 W
Poids (avec batteries)	108 lb
Poids (poids de transport)	86 lb
Dimensions (L x l x H)	18,5 po x 36 po x 43 po



Nu-Assist



CHEMIN DE NETTOYAGE

17 po



CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE

18 700 pi ca/h



AUTONOMIE

Jusqu'à 90 Minutes

POINTS SAILLANTS

- Batterie longue durée : la batterie NX300 est accompagnée d'une garantie de 4 ans* et possède une durée de vie de 2 500 cycles, soit l'équivalent de 10 ans de nettoyage, 5 jours par semaine. Cela dépasse la norme de l'industrie de 1 000 cycles, soit 4 ans de nettoyage, 5 jours par semaine.
- Chargez les 2 batteries sans interruption: les batteries se chargent à 80 % en 1 heure et à 100 % en 2 heures. Avec un ensemble de batteries supplémentaire, vous pourrez faire fonctionner efficacement le modèle TGB817NX en continu en changeant simplement les batteries.
- Productivité accrue par rapport aux petites récurveuses : comprend des réservoirs de 8 gallons et une brosse de 17 po.
- Facile à transporter : avec seulement 98 livres sans la batterie, elle est facile à charger et à transporter.
- Nettoyez ou changez facilement le tampon ou la brosse : avec le plateau de brosse breveté rabattable et verrouillable.
- Moins de stress pour l'opérateur : la poignée entièrement réglable est conçue de manière ergonomique pour plus de confort et de maniabilité



NX1K

TBL 1120/50

Récurveuse à commande arrière à batterie

Découvrez la puissance, les hautes performances et la flexibilité de cette récurveuse à commande arrière qui utilise le système de batterie NX1K. Conçue pour l'opérateur, le modèle TBL 1120/50 est simple à utiliser avec des interrupteurs à bascule pour l'aspiration et le marche/arrêt de l'eau et une poignée ergonomique réglable.

Chemin de nettoyage	20 po
Tampon ou brosse	20 po
Capacité de travail	18 700 pi ca/h
Durée de fonctionnement	2 h
Temps de charge	2 h
Réservoir de solution/récupération	11 gal
Batterie	1 x NX1K au lithium-phosphate
Vitesse de la brosse	150 tr/min
Pression de la brosse	75 lb
Poids (avec batterie)	273 lb
Dimensions (L x l x H)	37 po x 22 po x 43 po



NuAssist

**CHEMIN DE NETTOYAGE**

20 po

**CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE**

22 000 pi ca/h

**AUTONOMIE**

2 h

POINTS SAILLANTS

- Durée de fonctionnement prolongée : le modèle TBL 1120/50 est livré avec une batterie NX1K pour deux heures d'autonomie continue. Le modèle TBL 1120/100 comprend une batterie additionnelle pour augmenter l'autonomie à 3 heures et 50 minutes.
- Batterie de longue durée : les batteries NX1K ont une durée de vie de plus de 4 000 cycles, soit l'équivalent de 15 ans de nettoyage, 5 jours par semaine.
- Batterie entièrement sans entretien : pour une durée de conservation plus longue et un entretien sans tracas.
- Nettoyez ou changez facilement le tampon ou la brosse : avec le plateau de brosse breveté rabattable et verrouillable.
- Performances économiques : aucun moteur d'actionneur à réparer, ce qui conduit à une meilleure fiabilité.
- Moins de stress pour l'opérateur : la poignée entièrement réglable est conçue de manière ergonomique pour plus de confort et de maniabilité.
- Régler le débit d'eau à l'avance : le superviseur peut régler le débit d'eau pour l'opérateur afin que la bonne quantité d'eau soit utilisée.
- Extrêmement silencieuse : à 67 dB(A)

**TBL 1120/50**

Récurveuse à commande arrière à batterie



NX1K

TBL 1620/50

Récurveuse à commande arrière à batterie

Cette récurveuse à batterie à entraînement par brosse atteint une meilleure productivité par rapport aux machines plus coûteuses et est proposée à un prix inférieur à celui des unités à entraînement par traction traditionnelles. Équipée de la puissance et des performances du système de batterie NX1K, le modèle TBL 1620/50 offre des résultats de nettoyage puissants avec un maximum de confort.

Chemin de nettoyage	20 po
Tampon ou brosse	20 po
Capacité de travail	22 000 pi ca/h
Autonomie	2 h
Temps de charge	2,5 h
Réservoir de solution/récupération	16 gal
Batterie	1 x NX1K au lithium-phosphate
Vitesse de la brosse	150 tr/min
Pression de la brosse	90 lb
Poids (avec batterie)	254 lb
Dimensions (L x l x H)	57 po x 22 po x 43 po



NuAssist

**CHEMIN DE NETTOYAGE**

20 po

**CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE**


22 000 pi ca/h

**AUTONOMIE**

2 h

POINTS SAILLANTS

- Autonomie prolongée : le modèle 1620/50 est livré avec une batterie NX1K pour 2 heures d'autonomie. Le modèle TBL 1620/100 est livré avec deux batteries pour 3 heures et 50 minutes d'autonomie continue.
- Batterie de longue durée : les batteries NX1K ont une durée de vie de plus de 4 000 cycles, soit l'équivalent de 15 ans de nettoyage, 5 jours par semaine.
- Batterie entièrement sans entretien : pour une durée de conservation plus longue et un entretien sans tracas.
- Se charge des grands espaces avec une conception compacte : unité à entraînement à brosse de 16 gallons et chemin de nettoyage de 20 po.
- Performances rentables : l'entraînement assisté par brosse signifie qu'il n'y a pas de moteur de traction, ce qui se traduit par un coût initial inférieur et un prix économique au fil du temps. De plus, l'absence de moteurs d'actionneurs à réparer signifie une meilleure fiabilité.
- Extrêmement silencieuse : à 65 dB(A)

**TBL 1620/50**

Récurveuse à commande arrière à batterie

NX1K

TBL 1620/50T

Récureuse à batterie à entraînement par traction

Remplissage rapide

Le tuyau extensible permet un remplissage facile.



Facile à utiliser

Panneau de commandes facile à utiliser pour une utilisation simple.



Boyaux de solution

Niveau de solution facile à voir



Aucun outil

La lame de la raclette peut être changée sans outils en retirant simplement les goupilles.



Plus de 4 000 cycles de charge

Bénéficiez d'une autonomie prolongée avec les batteries au lithium-phosphate : équivalent à 15 ans de nettoyage, 5 jours par semaine.



TBL 1620/50T

Récureuse à batterie à entraînement par traction

Notre puissante récurveuse à batterie à entraînement par traction offre une productivité accrue, surpassant les machines plus coûteuses et est proposée à un prix inférieur à celui des unités à entraînement par traction traditionnelles.

Chemin de nettoyage	20 po
Tampon ou brosse	20 po
Capacité de travail	22 000 pi ca/h
Autonomie	1 h 45 min
Temps de charge	2 h 30 min
Réservoir de solution/récupération	16 gal
Batterie	1 x NX1K au lithium-phosphate
Vitesse de la brosse	150 tr/min
Pression de la brosse	90 lb
Poids (avec piles)	270 lb
Moteur de traction	24 V, 250 W
Pente maximale	11 °
Vitesse de travail	0,3-4,3 mi/h
Dimensions (L x l x H)	57 po x 22 po x 43 po



NU Assist



CHEMIN DE NETTOYAGE

20 po



CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE

22 000 pi ca/h



CHEMIN DE NETTOYAGE

1 h 45 min

POINTS SAILLANTS

- Autonomie prolongée : le modèle 1620/50T est livré avec une batterie NX1K pour 1 heure et 45 minutes d'autonomie.
- Batterie de longue durée : les batteries NX1K ont une durée de vie de plus de 4 000 cycles, soit l'équivalent de 15 ans de nettoyage, 5 jours par semaine
- Batterie entièrement sans entretien : pour une durée de conservation plus longue et un entretien sans tracas.
- Se charge des grands espaces avec une conception compacte : unité de traction de 16 gallons et chemin de nettoyage de 20 po.
- Performances économiques : l'absence de moteurs d'actionneurs à réparer signifie une meilleure fiabilité.
- Extrêmement silencieuse : à 65 dB(A)



NX1K

TBL 2228/100T

Récureuse à batterie avec commande arrière

Réalisez les tâches de nettoyage les plus exigeantes en un rien de temps grâce à cette récurveuse à entraînement par traction alimentée par batterie, facile à vider et à remplir. Idéal pour les zones nécessitant un nettoyage complet et en profondeur, cette récurveuse est dotée de la technologie NX1K, garantissant puissance, performance et longévité.

Chemin de nettoyage	28 po
Tampon ou brosse	(2x) 14 po
Capacité de travail	31 000 pi ca/h
Autonomie	3 h 20 min
Temps de charge	5 h
Réservoir de solution/récupération	22,5 gal
Batterie	2 x NX1K au lithium-phosphate
Vitesse de la brosse	150 tr/min
Pression de la brosse	110 lb
Poids (avec batteries)	392 lb
Moteur de traction	600 W
Dimensions (L x l x H)	26 po x 24 po x 45 po



CHEMIN DE NETTOYAGE

28 po



CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE

31 000 pi ca/h



CHEMIN DE NETTOYAGE

3 h 20 min

POINTS SAILLANTS

- Autonomie prolongée : le modèle TBL 2228/100T est livré avec deux batteries NX1K pour 3 heures et 20 minutes d'autonomie continue. Le modèle TBL 2228/150T est livré avec une batterie supplémentaire pour une autonomie de 4 heures et 50 minutes.
- Batterie de longue durée : les batteries NX1K ont une durée de vie de plus de 4 000 cycles, soit l'équivalent de 15 ans de nettoyage, 5 jours par semaine.
- Batterie entièrement sans entretien : pour une durée de conservation plus longue et un entretien sans tracas.
- Vitesse entièrement réglable : jusqu'à 4,3 mi/h.
- Productivité avec un design compact : réservoirs de 22,5 gallons et chemin de nettoyage de 28 po.
- Système d'entraînement : permet une montée en rampe jusqu'à 11 pour cent.
- Fiable et rentable : sans cartes électroniques ni moteurs d'actionnement pour lever et abaisser le plateau de brosse et la raclette.
- Extrêmement silencieuse : à 68 dB(A).



NX1K

CRL 2128/50T

Récureuse autoportée à batterie

Découvrez la productivité d'une grande machine avec la maniabilité d'une récurveuse à conducteur marchant, offrant polyvalence et productivité améliorée. Doté d'une batterie NX1K de pointe et d'une technologie de charge rapide, le modèle CRL 2128/50T nettoie jusqu'à 65 000 pi2 par charge, et le modèle 100T nettoie jusqu'à 130 000 pi ca par charge.

Chemin de nettoyage	28 po
Tampon ou brosse	(2x) 14 po
Capacité de travail	43 300 pi ca/h
Autonomie	1 h 40 min
Temps de charge	2 h 30 min
Réservoir de solution/récupération	21 gal
Batterie	1 x NX1K au lithium-phosphate
Vitesse de la brosse	150 tr/min
Pression de la brosse	70 lb
Poids (avec batteries)	375 lb
Dimensions (L x l x H)	50 po x 30 po x 47 po



CHEMIN DE NETTOYAGE

20 po



CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE

22 000 pi ca/h



CHEMIN DE NETTOYAGE

1 h 45 min

POINTS SAILLANTS

- Autonomie prolongée : le modèle CRL 2128/50T est équipé d'une batterie NX1K pour 1 heure et 40 minutes d'autonomie de fonctionnement continu. Le modèle CRL 2128/100T est livré avec une batterie supplémentaire pour 3 heures et 10 minutes d'autonomie.
- Batterie de longue durée : les batteries NX1K ont une durée de vie de plus de 4 000 cycles, soit l'équivalent de 15 ans de nettoyage, 5 jours par semaine.
- Batterie entièrement sans entretien : pour une durée de conservation plus longue et un entretien sans tracas.
- Productivité avec un design compact : réservoirs de 21 gallons et chemin de nettoyage de 28 po.
- Système de traction arrière : permet une montée en rampe jusqu'à 11 pour cent et empêche le glissement associé aux machines à traction avant.
- Extrêmement silencieuse : à 65 dB(A).

NX1K

TVL 850/150T

Récureuse à batterie autoportée

Commandes intuitives

Panneau de commandes facile à utiliser pour une utilisation simple. Comprend un bouton d'arrêt d'urgence.



Protecteur d'obstacle

Écarte les obstacles pour protéger la roue motrice des dommages.



Capteur de sécurité du siège

La machine ne fonctionnera pas lorsque le capteur de siège détecte que l'opérateur n'est pas assis.

Témoin de sécurité et signal de marche arrière

Le témoin d'avertissement s'allume dès que la machine est allumée et en mouvement. Un signal sonore assure la sécurité lors de la marche arrière.



Plus de 4 000 cycles de charge

Bénéficiez d'une longue autonomie avec les batteries au lithium phosphate : équivalent à 15 ans de nettoyage, 5 jours par semaine.



Protection de la raclette

La raclette doit être en position haute lors de la marche arrière pour protéger la raclette et les tuyaux contre les dommages.



Réglage facile du chemin de nettoyage

Les portes papillon ajustent facilement la largeur de nettoyage de 26 po à 34 po. Grâce à une conception de brosse à ressort, le plateau de récurage se rétracte au contact d'obstacles tels que des colonnes ou des portes, sans endommager l'obstacle ou la machine.



TVL 850/150T

Récureuse à batterie autoportée

Trois largeurs de nettoyage réglables (26 po, 30 po et 34 po) signifient que le modèle TVL 850/150T produit des résultats professionnels dans une variété d'environnements. Le débit d'eau entièrement réglable offre un contrôle de nettoyage amélioré, complété par une conception conviviale pour un confort ultime de l'opérateur.

Chemin de nettoyage	26 po, 30 po, 34 po
Tampon ou brosse	(3x) 12 po
Pression de la brosse	160 lb
Vitesse de la brosse	125-200 tr/min
Moteur de traction	600 tr/min
Capacité opérationnelle	40 200 à 52 500 pi ca/h
Réservoir de solution/récupération	32 gal
Batteries	3 x NX1K au lithium-phosphate
Autonomie	3 h 5 min
Temps de charge	7 h 30 min
Poids (avec batteries)	704 lb
Dimensions (L x l x H)	66 po x 26 po x 56 po



Nu-Assist



CHEMIN DE NETTOYAGE

26 po, 30 po, 34 po



CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE

40 200–52 500 pi ca/h



AUTONOMIE

3 h 5 min

POINTS SAILLANTS

- Autonomie prolongée : le modèle TVL 850/150T est équipé de trois batteries NX1K pour 3 heures et 5 minutes d'autonomie continue. Le modèle TVL 850/200T est livré avec quatre batteries pour une autonomie de 4 heures et 10 minutes, tandis que le modèle TVL 850/250T dispose de cinq batteries NX1K pour une autonomie de 5 heures et 15 minutes. Vous voulez davantage d'économie? Nous pouvons aider. Le modèle TVL 850/300T est équipé de six batteries NX1K pour une autonomie de fonctionnement continue de 6 heures et 20 minutes.
- Batterie longue durée : les batteries NX1K ont une durée de vie de plus de 4 000 cycles, soit l'équivalent de 15 ans de nettoyage, 5 jours par semaine.
- Batterie entièrement sans entretien : pour une durée de conservation plus longue et un entretien sans tracas.
- Système de nettoyage programmable : permet trois réglages différents pour les produits chimiques, le volume d'eau et la vitesse de la brosse.
- Récipient de dosage chimique : la machine peut être programmée pour diluer les bonnes proportions de produits chimiques une fois remplie.



CHEMIN DE NETTOYAGE
16 po



CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE
17 600 pi ca/h

TT 516
Récureuse électrique à commande arrière

La récurveuse électrique à assistance tampon TT 516 TwinTec de 16 po offre des performances exceptionnelles. Sa conception compacte permet un nettoyage facile et efficace dans les espaces restreints et difficiles d'accès.

Chemin de nettoyage	16 po
Taille du tampon ou de la brosse	16 po
Capacité opérationnelle	17 600 pi ca/h
Réservoir de solution/ récupération	5 gal
Niveau sonore	67 dB(A)
Pression de la brosse	55 lb
Vitesse de la brosse	150 tr/min
Vitesse de la brosse	400 W
Moteur de l'aspirateur	400 W
Poids	55 lb
Cordon d'alimentation	65 pi
Dimensions (L x l x H)	18 po x 18 po x 34 po

POINTS SAILLANTS

- Excellente récupération d'eau : livrée avec une raclette pivotante couplée à un moteur d'aspirateur de 300 watts/0,4 CV.
- Vidange facile : le réservoir de récupération est doté d'un drain, il n'est donc pas nécessaire de le soulever.
- Compact et facile à transporter : se range dans le coffre d'une voiture.
- Fonctionnement simple : panneau de commandes convivial.
- Moins de stress pour l'opérateur : la poignée entièrement réglable est conçue de manière ergonomique et se replie pour un rangement facile.



CHEMIN DE NETTOYAGE
20 po



CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE
22 000 pi ca/h

TT 1120
Récureuse électrique à commande arrière

Notre récurveuse électrique TwinTec de 20 po est compacte et facile à utiliser, avec très peu de formation requise. Remarquablement polyvalente, elle est dotée d'une pression de tampon suffisante pour les applications de récurage et de décapage. Le modèle TT 1120 est idéal pour une utilisation dans les installations industrielles, commerciales et institutionnelles.

Chemin de nettoyage	20 po
Taille du tampon ou de la brosse	20 po
Capacité de travail	22 000 pi ca/h
Réservoir de solution/ récupération	11 gal
Niveau sonore	67 dB(A)
Pression de la brosse	105 lb
Vitesse de la brosse	180 tr/min
Moteur de la brosee	1 000 W
Moteur de l'aspirateur	1 200 W
Poids	238 lb
Cordon d'alimentation	65 pi
Dimensions (L x l x H)	37 po x 22 po x 43 po


POINTS SAILLANTS

- Facile à transporter : l'ensemble de l'unité peut être divisé en sections pour le transport manuel, que ce soit dans les escaliers ou d'une tâche à l'autre.
- Changer les brosses ou les tampons est un jeu d'enfant : grâce à la tête rabattable brevetée.
- Puissance de nettoyage exceptionnelle : 100 po de colonne d'eau et 95 pi cu/min de débit d'air pour sécher rapidement les sols.
- Excellente récupération d'eau dans les virages : avec une raclette semi-parabolique pivotante.
- Châssis en acier inoxydable : antirouille pour une durabilité à vie.



Augmentez la productivité du nettoyage

La mise en place d'une formation n'est pas toujours simple et peut prendre du temps, s'avérer complexe et coûteuse.



TÉLÉCHARGER L'APPLICATION



Nu-Assist propose des formations multilingues, des contenus de dépannage et de maintenance, à partir d'une seule application pratique: nacecare.com/nu-assist

Nu-Assist propose des formations multilingues, des contenus de dépannage et de maintenance, à partir d'une seule application pratique. nacecare.com/nu-assist.

Formation et soutien 24 heures sur 24

Guides de démarrage rapide

N'attendez plus et mettez-vous au travail immédiatement grâce à nos guides de démarrage rapide. Apprenez à faire fonctionner votre machine afin de pouvoir obtenir des résultats de nettoyage de haute qualité le plus rapidement possible.

Vidéo de maintenance

Découvrez comment entretenir efficacement votre machine afin de garantir une productivité de nettoyage maximale, à chaque fois.

Vidéo de dépannage


Vous avez un problème avec votre machine? Obtenez de l'aide quand vous en avez besoin avec Nu-Assist. Notre large gamme de vidéos de dépannage pratiques vous aide à identifier et à résoudre les problèmes rapidement et facilement, ce qui signifie moins de temps d'arrêt et plus de temps pour effectuer le travail.

Soutien multilingue

Avec Nu-Assist à portée en main, vous et votre équipe avez accès 24h/24 et 7j/7 à du contenu de formation, de dépannage et de maintenance multilingue à partir de n'importe quel appareil mobile, augmentant ainsi la productivité du nettoyage à tous les niveaux.

Comment ça marche

1. Balayer le code QR sur la machine
2. Ouvrir l'application ou le navigateur mobile
3. Voir les vidéos de démarrage rapide
4. Effectuer la liste de contrôle de maintenance
5. Formation complète des opérateurs



nacecare.com/nu-assist

ENGAGEMENT DURABLE

La durabilité chez nacecare : engagement pour un avenir meilleur

Innovation pour un avenir durable

Dans le monde dynamique d'aujourd'hui, nous avons une occasion unique de relever les défis en matière d'énergie et de ressources avec des solutions innovantes. Chez NaceCare, nous reconnaissons notre responsabilité de répondre à ces défis avec engagement et innovation.

Nous nous engageons à fournir des solutions de nettoyage de haute qualité et rentables, conçues pour durer. Nos produits améliorent non seulement la propreté et la sécurité, mais contribuent également à un environnement de vie, de travail et de vie quotidienne plus sain pour tous.

Notre engagement en faveur du développement durable se reflète dans notre gamme de produits

Conservation des ressources

Notre gamme de produits comprend des options axées sur la conservation des ressources, telles que des technologies d'économie d'eau et des solutions de nettoyage écoénergétiques.

Durabilité et fiabilité

Nous fournissons des produits fiables et faciles à entretenir, conçus pour durer, ce qui se traduit par des durées de vie plus longues, des remplacements moins fréquents et une réduction des déchets.

Assistance et formation à la clientèle

Nous offrons une formation et une assistance complètes pour aider les clients à entretenir et à optimiser leur équipement. Un entretien approprié prolonge la durée de vie du produit, réduisant ainsi le besoin de remplacements prématurés et minimisant davantage l'impact environnemental.

Importance du développement durable

La durabilité est essentielle pour préserver la santé de notre planète et assurer le bien-être des générations actuelles et futures. En choisissant les produits NaceCare, vous contribuez à réduire la pollution et à économiser l'eau et l'énergie.

Ensemble, nous pouvons créer un avenir plus durable, qui protège notre environnement et répond aux besoins des générations à venir.

Construire ensemble un avenir résilient et durable



ENTRETIEN DES PLANCHERS DURS

415 Annagem Blvd., Mississauga,
Ontario, Canada L5T 3A7

customercare@nacecare.com
1.800.387.3210

nacecare.com

